

DESIGNBODEN
solidLOCK | solidDRYBACK

Zusammen leisten wir mehr:
als Team und als Systemanbieter!

Repac schafft mit seinen Produkten
ein schöneres und ruhigeres Zuhause.

INFORMATIONEN

KONTAKT	Seite
REPAC WERTEKOMPASS	03
QNG READY	04
TECHNIK & PRODUKTAUFBAU	06
NEUHEITEN	08
HIGHLIGHTS	10
TECHNISCHE DATEN	14
	124

SORTIMENT WOOD

NEU CHEVRON 2in1	70-05	25-05				20
HERRINGBONE	50-05	25-05	20-03			28
PRIME OAK 3in1	65-05	50-05	25-05			38
FRESH OAK AUTHENTIC 2in1	50-05	25-05				50
NEU LEGEND OAK 4in1	98-03	50-03	25-05	20-03		60
NEU WOOD ART 5in1	50-05	50-03	44-03	25-05	20-03	72
CAM 3in1	50-03	25-05	20-03			80
CAM	20-03					86

SORTIMENT STONE

MODERN CONCRETE 4in1	65-05	50-03	25-05	20-03	98
NUANCE 2in1	50-03	25-05			104
CREA STONE	50-03				112

ZUBEHÖR

AKZENTSTREIFEN	120
SOCKELLEISTEN & PROFILE	120
DÄMMUNTERLAGEN	122

Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG

Customer Service: Mo. - Do. 07.30 - 16.30 Uhr, Fr. 07.30 - 14.00 Uhr

Beratung • Schulung • Dispo-Service vor Ort

Beratung in der Anwendungstechnik zur Lösung technischer Fragen.

+49 5108 9291 0


info@repac.de

www.repac.de

orders@repac.de

Ronnenberger Str. 15

D 30989 Gehrden



Unser Wertekompass steht für Teamgeist, Respekt, Mut, Verantwortung, Flexibilität und Zielorientierung.

Intern prägen wertschätzende Zusammenarbeit, gegenseitige Unterstützung und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, das Miteinander.

Extern verstehen wir uns als aufmerksamer, zuverlässiger und lösungsorientierter Partner.

Durch kurze Entscheidungswege, nachhaltiges Handeln und kontinuierliche Weiterentwicklung schaffen wir die Grundlage für langfristigen Erfolg.



TEAMGEIST

Intern: Wir kommunizieren wertschätzend und auf Augenhöhe, wir gehen fair miteinander um.

Extern: Wir sind aufmerksam und aufgeschlossen gegenüber unseren Partnern – wir hören zu.



RESPEKT

Intern: Wir haben Spaß an dem, was wir tun und unterstützen uns gegenseitig. Wir sind ein Team – wir sind Repac.

Extern: Wir sind gemeinsam mit unseren Partnern als Team erfolgreich.



MUT

Intern: Wir vertrauen in unser Team und sind bereit neue Wege zu gehen.

Extern: Wir erkennen Chancen und ergreifen sie.



VERANTWORTUNG

Intern: Repac investiert kontinuierlich in das Team und jeder ist sich seiner Verantwortung bewusst.

Extern: Wir sind ein zuverlässiger Partner und handeln nachhaltig.



FLEXIBILITÄT

Intern: Als inhabergeführtes Unternehmen reagieren wir schnell und individuell durch kurze Entscheidungswege.

Extern: Wir finden individuelle Lösungen und gehen alternative Wege.



ZIELORIENTIERUNG

Intern: Wir wissen was wir können und werden stetig besser.

Extern: Wir sind leistungsbereit und performant. Wachstum ist unser Ziel.



QNG Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“ ist ein staatliches Qualitätssiegel. Voraussetzung für die Vergabe des Qualitätssiegels ist ein Nachweis der Erfüllung allgemeiner und besonderer Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden.


Ein Kriterium ist das Dokument „Schadstoffvermeidung in Baumaterialien“. Ohne gesundheitsgeprüfte Produkte ist eine Förderung nicht möglich! Die Produkte in der SHI-Datenbank sind nach strengen und transparenten Kriterien bzgl. Schadstoffemissionen bewertet und freigegeben.

Das Sentinel Haus Institut erleichtert die Planungsleistung für alle Baubeteiligten enorm. Vom Sentinel Holding Institut zertifizierte ‚QNG ready‘ Produkte erfüllen die Kriterien der KfW Neubauförderung.




Quelle: Sentinel Haus Institut GmbH

DER REPAC RAUMLANER



GESTALTEN SIE IHRE WOHNUMGEBUNG INDIVIDUELL.

Platzieren Sie virtuell den von Ihnen ausgewählten Repac Designboden in einem beliebigen Raum.
Per Upload könnte das beispielsweise ein Bild Ihres eigenen Wohnzimmers sein.



Zum Repac-Raumplaner.

MENGENBEDARFSRECHNER

PLANEN SIE IHREN INDIVIDUELLEN MENGENBEDARF.

Geben Sie bequem die Größe Ihres zu verlegenden Objekts in den Rechner ein.
Wir berechnen Ihnen automatisch den Bedarf und die Anzahl der benötigten Pakete.

Passend hierzu können Sie auch die benötigten Mengen an Akzentstreifen errechnen lassen.



Zum Mengenbedarfsrechner.

solidDRYBACK 20-03 | 25-05



Extrem matte PU-Versiegelung

Besonders robuste Nutzschicht mit dekorsynchroner Prägung für starke Beanspruchung

Dekorschicht in exklusivem Design

Hochwertiges Trägermaterial aus besonders stabilem Vinyl

solidLOCK silent 44-03 | 50-03 | 50-05



Extrem matte PU-Versiegelung

Besonders robuste Nutzschicht mit dekorsynchroner Prägung für starke Beanspruchung

Dekorschicht in exklusivem Design

Hochwertiges Trägermaterial aus besonders stabilem Vinyl

Hochwertige IXPE-Dämmung

UNSERE VORTEILE IM ÜBERBLICK



LEICHT ZU VERLEGEN



EXTREM STABIL



BESONDERS KRATZFEST



100 % WASSERFEST



SPÜRBAR HOHE QUALITÄT



ABRIEFEST




100 % PHTHALATFREI

solidLOCK silent 65-05



solidLOCK silent 70-05



CHEVRON

Exklusive Designböden zum Klicken und Kleben im einzigartigen Format.

Erhältlich als:
solidLOCK silent 70-05
solidDRYBACK 25-05



EXTREME STABILITÄT MIT HOHEM GEHKOMFORT

Hochwertiges Trägermaterial aus besonders stabilem Vinyl.

MATTE OBERFLÄCHE

Natürliches Aussehen durch dekorsynchrone Prägung.

INTEGRIERTE IXPE-UNTERLAGE


Ideal für zusätzliche Geh- und Trittschalldämmung.

EINZIGARTIGE FORMATE

solidDRYBACK 25-05



solidLOCK silent 70-05



LEGEND OAK 4in1

Der Klassiker jetzt auch als HDF-Multilayer.

solidLOCK comfort 98-03



Matte PU-Versiegelung & Deckschicht aus besonders robustem Vinyl

Folienschicht in exklusivem Design

Zwischenlage aus flexiblem, reinem, besonders stabilem Vinyl

Strukturkern aus besonders stabilem HDF

Hochwertige Kork-Dämmung





9,8 MM MULTILAYER-AUFBAU MIT HDF-TRÄGER

Spürbar stabile, ruhige und wertige Bodenkonstruktion



INTEGRIERTE KORKDÄMMUNG

Komfortabel, schalldämmend und fußwarm



EXTREM FORMSTABIL & LANGLEBIG

Ideal für anspruchsvolle Wohnbereiche



FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIG & PFLEGELEICHT

Sicherheit im Alltag



MADE IN AUSTRIA

Verlässliche Qualität, verantwortungsvolle Produktion und langlebige Materialien

WOOD ART 5in1

Die starke Designbodenkollektion zum Klicken und Kleben.

Erhältlich als:
solidLOCK silent 50-05
solidLOCK silent 50-03
solidLOCK silent 44-03
solidDRYBACK 25-05
solidDRYBACK 20-03

HERRINGBONE

Exklusive Designböden zum Klicken und Kleben im Fischgrätformat.

Erhältlich als:
solidLOCK silent 50-05
solidDRYBACK 25-05



PRIME OAK 3in1

Die exklusive Designbodenkollektion zum Klicken und Kleben.

Erhältlich als:
solidLOCK silent 65-05
solidLOCK silent 50-05
solidDRYBACK 25-05



MODERN CONCRETE 4in1

Die Fliesenkollektion zum Klicken und Kleben.

Erhältlich als:
solidLOCK silent 65-05
solidLOCK silent 50-03
solidDRYBACK 25-05
solidDRYBACK 20-03





PRIME OAK - Natural 4010



WOOD SORTIMENT

Designböden zum Klicken & Kleben.

	Seite	Qualitäten					
NEU CHEVRON 2in1	20	70-05	25-05				6 Dekore
HERRINGBONE	28	50-05	25-05	20-03			9 Dekore
PRIME OAK 3in1	38	65-05	50-05	25-05			10 Dekore
FRESH OAK AUTHENTIC 2in1	50	50-05	25-05				8 Dekore
NEU LEGEND OAK 4in1	60	98-03	50-03	25-05	20-03		10 Dekore
NEU WOOD ART 5in1	72	50-05	50-03	44-03	25-05	20-03	6 Dekore
CAM 3in1	80	50-03	25-05	20-03			5 Dekore
CAM	86	20-03					9 Dekore

CHEVRON 2in1



CHEVRON

solidLOCK silent 70-05 MF 100092
solidDRYBACK 25-05 MF 100086

Sockelleiste
890584

VERSAILLES

solidLOCK silent 70-05 MF 100093
solidDRYBACK 25-05 MF 100087

Sockelleiste
890560

WINDSOR

solidLOCK silent 50-05 MF 100094
solidDRYBACK 25-05 MF 100088

Sockelleiste
890516

SCHÖNBRUNN

solidLOCK silent 50-05 MF 100095
solidDRYBACK 25-05 MF 100089

Sockelleiste
890590

NEUSCHWANSTEIN

solidLOCK silent 50-05 MF 100096
solidDRYBACK 25-05 MF 100090

Sockelleiste
890591

ALHAMBRA

solidLOCK silent 50-05 MF 100097
solidDRYBACK 25-05 MF 100091

Sockelleiste
890500

MORITZBURG

Gesamtstärke:
Nutzschicht:
Format Planke:
Verpackungseinheit:

solidLOCK silent 70-05
7,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
0,55 mm
71,84 x 30,50 cm (45°)
6 Planken | 1,32 m²

solidDRYBACK 25-05
2,5 mm
0,55 mm
70,50 x 11,80 cm (45°)
24 Planken | 2,00 m²

CHEVRON

VERSAILLES

solidLOCK silent 70-05

MF 100092

solidDRYBACK 25-05

MF 100086

CHEVRON

Sockelleiste **890584**

CHEVRON

WINDSOR

solidLOCK silent 70-05

MF 100093

solidDRYBACK 25-05

MF 100087

CHEVRON

Sockelleiste **890560**

CHEVRON

SCHÖNBRUNN

solidLOCK silent 70-05

MF 100094

solidDRYBACK 25-05

MF 100088

CHEVRON

Sockelleiste **890516**

CHEVRON

NEUSCHWANSTEIN

solidLOCK silent 70-05


MF 100095

solidDRYBACK 25-05

MF 100089

CHEVRON

Sockelleiste **890590**



CHEVRON

ALHAMBRA

solidLOCK silent 70-05

MF 100096

solidDRYBACK 25-05

MF 100090

CHEVRON

Sockelleiste **890591**

CHEVRON

MORITZBURG

solidLOCK silent 70-05

MF 100097

solidDRYBACK 25-05

MF 100091

CHEVRON

Sockelleiste **890500**



CHEVRON

HERRINGBONE

EICHE
CREME*

solidDRYBACK 20-03

MF 100067

Sockelleiste
890559EICHE
GEBÜRSTET*

solidDRYBACK 20-03

MF 100068

Sockelleiste
890589EICHE
NATUR*

solidDRYBACK 20-03

MF 100069

Sockelleiste
890598PURE
1020

solidLOCK silent 50-05

MF 100074

Sockelleiste

solidDRYBACK 25-05

MF 99923

890594

PURE
1040

solidLOCK silent 50-05

MF 100075

Sockelleiste

solidDRYBACK 25-05

MF 99924

890592

RUSTIC
2020

solidLOCK silent 50-05

MF 100072

Sockelleiste

solidDRYBACK 25-05

MF 99921

890598

RUSTIC
2030

solidLOCK silent 50-05

MF 100073

Sockelleiste

solidDRYBACK 25-05

MF 99922

890553

RUSTIC
5010

solidLOCK silent 50-05

MF 100076

Sockelleiste

solidDRYBACK 25-05

MF 100070

890519

RUSTIC
5030

solidLOCK silent 50-05

MF 100077

Sockelleiste

solidDRYBACK 25-05

MF 100071

890590

Alle Dekore auch als Landhausdiele in den Kollektionen LEGEND OAK, FRESH OAK AUTHENTIC und PRIME OAK erhältlich.

Gesamtstärke:
Nutzschicht:
Format Planke:
Verpackungseinheit:

solidLOCK silent 50-05
5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
0,55 mm
61,20 x 12,50 cm
18 Planken | 1,38 m²

solidDRYBACK 25-05
2,5 mm
0,55 mm
60,96 x 11,43 cm
48 Planken | 3,34 m²

solidDRYBACK 20-03
2,0 mm
0,30 mm
60,96 x 11,43 cm
60 Planken | 4,18 m²

**HERRINGBONE
LEGEND OAK**


EICHE CREME

solidDRYBACK 20-03

MF 100067



HERRINGBONE



Sockelleiste 890559

**HERRINGBONE
LEGEND OAK**

EICHE GEBÜRSTET

solidDRYBACK 20-03

MF 100068

HERRINGBONE

Sockelleiste **890589**

**HERRINGBONE
LEGEND OAK**

EICHE NATUR

solidDRYBACK 20-03

MF 100069

HERRINGBONE

Sockelleiste **890598**

**HERRINGBONE
FRESH OAK**

PURE 1020

solidLOCK silent 50-05

MF 100074

solidDRYBACK 25-05

MF 99923

HERRINGBONE



Sockelleiste **890594**

**HERRINGBONE
FRESH OAK**

PURE 1040

solidLOCK silent 50-05

MF 100075

solidDRYBACK 25-05

MF 99924

HERRINGBONE

Sockelleiste **890592**

**HERRINGBONE
FRESH OAK**

RUSTIC 2020

solidLOCK silent 50-05

MF 100072

solidDRYBACK 25-05

MF 99921

HERRINGBONE



Sockelleiste **890598**

**HERRINGBONE
FRESH OAK**


RUSTIC 2030

solidLOCK silent 50-05

MF 100073

solidDRYBACK 25-05

MF 99922



Sockelleiste **890553**

**HERRINGBONE
PRIME OAK**

RUSTIC 5010

solidLOCK silent 50-05

MF 100076

solidDRYBACK 25-05

MF 100070

HERRINGBONE

Sockelleiste **890519**

**HERRINGBONE
PRIME OAK**

RUSTIC 5030

solidLOCK silent 50-05

MF 100077

solidDRYBACK 25-05

MF 100071

HERRINGBONE

Sockelleiste **890590**

PRIME OAK 3in1



PRIME OAK

PURE
3010

solidLOCK silent 65-05 MF 100010
solidLOCK silent 50-05 MF 100022
solidDRYBACK 25-05 MF 100032

Sockelleiste
890560

PURE
3020

solidLOCK silent 65-05 MF 100011
solidLOCK silent 50-05 MF 100023
solidDRYBACK 25-05 MF 100033

Sockelleiste
890586

PURE
3030

solidLOCK silent 65-05 MF 100012
solidLOCK silent 50-05 MF 100024
solidDRYBACK 25-05 MF 100034

Sockelleiste
890568

PURE
3040

solidLOCK silent 65-05 MF 100013
solidLOCK silent 50-05 MF 100025
solidDRYBACK 25-05 MF 100035

Sockelleiste
890606

NATURAL
4010

solidLOCK silent 65-05 MF 100014
solidLOCK silent 50-05 MF 100026
solidDRYBACK 25-05 MF 100036

Sockelleiste
890537

NATURAL
4020

solidLOCK silent 65-05 MF 100015
solidLOCK silent 50-05 MF 100027
solidDRYBACK 25-05 MF 100037

Sockelleiste
890550

RUSTIC
5010

solidLOCK silent 65-05 MF 100016
solidLOCK silent 50-05 MF 100028
solidDRYBACK 25-05 MF 100038

Sockelleiste
890519

RUSTIC
5020

solidLOCK silent 65-05 MF 100017
solidLOCK silent 50-05 MF 100029
solidDRYBACK 25-05 MF 100039

Sockelleiste
890535

RUSTIC
5030

solidLOCK silent 65-05 MF 100018
solidLOCK silent 50-05 MF 100030
solidDRYBACK 25-05 MF 100040

Sockelleiste
890590

RUSTIC
5040

solidLOCK silent 65-05 MF 100019
solidLOCK silent 50-05 MF 100031
solidDRYBACK 25-05 MF 100041

Sockelleiste
890558

solidLOCK silent 65-05

6,5 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
0,55 mm
121,00 x 22,80 cm
6 Planken | 1,66 m²

solidLOCK silent 50-05

5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
0,55 mm
121,00 x 22,80 cm
8 Planken | 2,21 m²

solidDRYBACK 25-05

2,5 mm
0,55 mm
121,92 x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²

Gesamtstärke:
Nutzschicht:
Format Planke:
Verpackungseinheit:

PRIME OAK

PURE 3010

solidLOCK silent 65-05

MF 100010

solidLOCK silent 50-05


MF 100022

solidDRYBACK 25-05

MF 100032



PRIME
OAK



Sockelleiste **890560**

PRIME OAK

PURE 3020

solidLOCK silent 65-05

MF 100011

solidLOCK silent 50-05

MF 100023

solidDRYBACK 25-05

MF 100033

PRIME
OAK



Sockelleiste **890586**

PRIME OAK

PURE 3030

solidLOCK silent 65-05

MF 100012

solidLOCK silent 50-05

MF 100024

solidDRYBACK 25-05

MF 100034

PRIME OAK

Sockelleiste **890568**

PRIME OAK

PURE 3040

solidLOCK silent 65-05

MF 100013

solidLOCK silent 50-05

MF 100025

solidDRYBACK 25-05

MF 100035

PRIME
OAK

Sockelleiste **890606**

**PRIME
OAK**

NATURAL 4010

solidLOCK silent 65-05

MF 100014

solidLOCK silent 50-05

MF 100026

solidDRYBACK 25-05

MF 100036

PRIME OAK

Sockelleiste **890537**

PRIME OAK

NATURAL 4020

solidLOCK silent 65-05

MF 100015


solidLOCK silent 50-05

MF 100027

solidDRYBACK 25-05

MF 100037

PRIME
OAK



Sockelleiste **890550**

PRIME OAK

RUSTIC 5010

solidLOCK silent 65-05

MF 100016

solidLOCK silent 50-05

MF 100028

solidDRYBACK 25-05

MF 100038

PRIME OAK

Sockelleiste **890519**

PRIME OAK

RUSTIC 5020

solidLOCK silent 65-05

MF 100017

solidLOCK silent 50-05

MF 100029

solidDRYBACK 25-05

MF 100039

PRIME
OAK

Sockelleiste **890535**

PRIME OAK

RUSTIC 5030

solidLOCK silent 65-05

MF 100018

solidLOCK silent 50-05

MF 100030

solidDRYBACK 25-05

MF 100040



PRIME OAK

Sockelleiste **890590**

PRIME OAK

RUSTIC 5040

solidLOCK silent 65-05

MF 100019

solidLOCK silent 50-05

MF 100031

solidDRYBACK 25-05

MF 100041

PRIME
OAK





FRESH OAK AUTHENTIC 2in1



FRESH OAK

PURE
1010

solidLOCK silent 50-05 MF 99896
solidDRYBACK 25-05 MF 99888

Sockelleiste
890603

PURE
1020

solidLOCK silent 50-05 MF 99897
solidDRYBACK 25-05 MF 99889

Sockelleiste
890594

PURE
1030

solidLOCK silent 50-05 MF 99898
solidDRYBACK 25-05 MF 99890

Sockelleiste
890599

PURE
1040

solidLOCK silent 50-05 MF 99899
solidDRYBACK 25-05 MF 99891

Sockelleiste
890592

RUSTIC
2010

solidLOCK silent 50-05 MF 99892
solidDRYBACK 25-05 MF 99884

Sockelleiste
890604

RUSTIC
2020

solidLOCK silent 50-05 MF 99893
solidDRYBACK 25-05 MF 99885

Sockelleiste
890598

RUSTIC
2030

solidLOCK silent 50-05 MF 99894
solidDRYBACK 25-05 MF 99886

Sockelleiste
890553

RUSTIC
2040

solidLOCK silent 50-05 MF 99895
solidDRYBACK 25-05 MF 99887

Sockelleiste
890538

Gesamtstärke:
Nutzschicht:
Format Planke:
Verpackungseinheit:

solidLOCK silent 50-05
5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
0,55 mm
121,00 x 22,80 cm
8 Planken | 2,21 m²

solidDRYBACK 25-05
2,5 mm
0,55 mm
121,92 x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²

FRESH OAK AUTHENTIC

PURE 1010

solidLOCK silent 50-05

MF 99896

solidDRYBACK 25-05

MF 99888

FRESH OAK
AUTHENTIC

Sockelleiste **890603**

**FRESH OAK
AUTHENTIC**

PURE 1020

solidLOCK silent 50-05

MF 99897

solidDRYBACK 25-05

MF 99889

**FRESH OAK
AUTHENTIC**



Sockelleiste **890594**

FRESH OAK AUTHENTIC

PURE 1030

solidLOCK silent 50-05

MF 99898

solidDRYBACK 25-05

MF 99890



FRESH OAK
AUTHENTIC



Sockelleiste 890599

FRESH OAK AUTHENTIC

PURE 1040

solidLOCK silent 50-05

MF 99899

solidDRYBACK 25-05

MF 99891



FRESH OAK
AUTHENTIC

Sockelleiste **890592**

**FRESH OAK
AUTHENTIC**

RUSTIC 2010

solidLOCK silent 50-05

MF 99892

solidDRYBACK 25-05

MF 99884



**FRESH OAK
AUTHENTIC**



Sockelleiste **890604**

FRESH OAK AUTHENTIC

RUSTIC 2020


solidLOCK silent 50-05

MF 99893

solidDRYBACK 25-05

MF 99885

FRESH OAK
AUTHENTIC



Sockelleiste **890598**

FRESH OAK AUTHENTIC

RUSTIC 2030

solidLOCK silent 50-05

MF 99894

solidDRYBACK 25-05

MF 99886



FRESH OAK
AUTHENTIC



Sockelleiste 890553

FRESH OAK AUTHENTIC

RUSTIC 2040

solidLOCK silent 50-05

MF 99895

solidDRYBACK 25-05

MF 99887



FRESH OAK
AUTHENTIC

Sockelleiste **890538**



FRESH OAK
AUTHENTIC

FRESH OAK AUTHENTIC - RUSTIC 2020

LEGEND OAK 4in1



* solidLOCK comfort 98-03
ohne 4V-Fase



EICHE WEISS

solidLOCK comfort 98-03	MF 100120
solidLOCK silent 50-03	MF 99930
solidDRYBACK 25-05	MF 99969
solidDRYBACK 20-03	MF 99940

Sockelleiste
890507

EICHE NOBLESSE

solidLOCK comfort 98-03	MF 100121
solidLOCK silent 50-03	MF 99931
solidDRYBACK 25-05	MF 99970
solidDRYBACK 20-03	MF 99941

Sockelleiste
890588

EICHE CREME

solidLOCK comfort 98-03	MF 100122
solidLOCK silent 50-03	MF 99932
solidDRYBACK 25-05	MF 99971
solidDRYBACK 20-03	MF 99942

Sockelleiste
890559

EICHE TOFFEEBRAUN

solidLOCK comfort 98-03	MF 100123
solidLOCK silent 50-03	MF 99933
solidDRYBACK 25-05	MF 99972
solidDRYBACK 20-03	MF 99943

Sockelleiste
890504

EICHE HANSEGRAU

solidLOCK comfort 98-03	MF 100124
solidLOCK silent 50-03	MF 99934
solidDRYBACK 25-05	MF 99973
solidDRYBACK 20-03	MF 99944

Sockelleiste
890602

EICHE NATUR

solidLOCK comfort 98-03	MF 100125
solidLOCK silent 50-03	MF 99935
solidDRYBACK 25-05	MF 99974
solidDRYBACK 20-03	MF 99945

Sockelleiste
890598

EICHE HELLGRAU

solidLOCK comfort 98-03	MF 100126
solidLOCK silent 50-03	MF 99936
solidDRYBACK 25-05	MF 99975
solidDRYBACK 20-03	MF 99946

Sockelleiste
890604

EICHE DUNKELBRAUN

solidLOCK comfort 98-03	MF 100127
solidLOCK silent 50-03	MF 99937
solidDRYBACK 25-05	MF 99976
solidDRYBACK 20-03	MF 99947

Sockelleiste
890570

EICHE GEBÜRSTET

solidLOCK comfort 98-03	MF 100128
solidLOCK silent 50-03	MF 99938
solidDRYBACK 25-05	MF 99978
solidDRYBACK 20-03	MF 99948

Sockelleiste
890589

EICHE HELL

solidLOCK comfort 98-03	MF 100129
solidLOCK silent 50-03	MF 99939
solidDRYBACK 25-05	MF 99979
solidDRYBACK 20-03	MF 99949

Sockelleiste
890515

solidLOCK comfort 98-03

Gesamtstärke:	9,8 mm (inkl. 1,2 mm Kork)
Nutzschicht:	0,30 mm
Format Planke:	120,50 x 21,00 cm
Verpackungseinheit:	6 Planken 1,52 m²

solidLOCK silent 50-03

Gesamtstärke:	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Nutzschicht:	0,30 mm
Format Planke:	121,00 x 22,80 cm
Verpackungseinheit:	8 Planken 2,21 m²

solidDRYBACK 25-05

Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Format Planke:	121,92 x 22,86 cm
Verpackungseinheit:	12 Planken 3,34 m²

solidDRYBACK 20-03

Gesamtstärke:	2,0 mm
Nutzschicht:	0,30 mm
Format Planke:	121,92 x 22,86 cm
Verpackungseinheit:	12 Planken 3,34 m²

LEGEND OAK

EICHE WEISS

solidLOCK comfort
98-03

MF 100120

solidLOCK silent 50-03

MF 99930

solidDRYBACK 25-05

MF 99969

solidDRYBACK 20-03

MF 99940

LEGEND OAK

Sockelleiste **890507**

LEGEND OAK

EICHE NOBLESSE

solidLOCK comfort
98-03

MF 100121

solidLOCK silent 50-03

MF 99931

solidDRYBACK 25-05

MF 99970

solidDRYBACK 20-03

MF 99941

LEGEND
OAK

Sockelleiste **890588**

LEGEND OAK

EICHE CREME

solidLOCK comfort
98-03

MF 100122

solidLOCK silent 50-03

MF 99932

solidDRYBACK 25-05

MF 99971

solidDRYBACK 20-03

MF 99942

LEGEND OAK

Sockelleiste **890559**

LEGEND OAK

EICHE TOFFEEBRAUN

solidLOCK comfort
98-03

MF 100123

solidLOCK silent 50-03

MF 99933

solidDRYBACK 25-05

MF 99972

solidDRYBACK 20-03

MF 99943

LEGEND
OAK

Sockelleiste **890504**

LEGEND OAK

EICHE HANSEGRAU

solidLOCK comfort
98-03

MF 100124

solidLOCK silent 50-03

MF 99934

solidDRYBACK 25-05

MF 99973

solidDRYBACK 20-03

MF 99944

LEGEND OAK

Sockelleiste **890602**

LEGEND OAK

EICHE NATUR

solidLOCK comfort
98-03

MF 100125

solidLOCK silent 50-03

MF 99935

solidDRYBACK 25-05

MF 99974

solidDRYBACK 20-03

MF 99945

LEGEND
OAK



Sockelleiste **890598**

LEGEND OAK

EICHE HELLGRAU

solidLOCK comfort
98-03

MF 100126

solidLOCK silent 50-03

MF 99936

solidDRYBACK 25-05

MF 99975

solidDRYBACK 20-03

MF 99946

LEGEND OAK

Sockelleiste **890604**

LEGEND OAK

EICHE DUNKELBRAUN

solidLOCK comfort
98-03

MF 100127

solidLOCK silent 50-03

MF 99937

solidDRYBACK 25-05

MF 99976

solidDRYBACK 20-03

MF 99947

LEGEND
OAK



Sockelleiste **890570**

LEGEND OAK

EICHE GEBÜRSTET

solidLOCK comfort
98-03

MF 100128

solidLOCK silent 50-03

MF 99938

solidDRYBACK 25-05

MF 99978

solidDRYBACK 20-03

MF 99948

LEGEND OAK

Sockelleiste **890589**

LEGEND OAK

EICHE HELL

solidLOCK comfort
98-03

MF 100129

solidLOCK silent 50-03

MF 99939

solidDRYBACK 25-05

MF 99979

solidDRYBACK 20-03

MF 99949



LEGEND
OAK



Sockelleiste **890515**



LEGEND OAK

LEGEND OAK - Eiche Creme

WOOD ART 5in1

EICHE
BERLIN

solidLOCK silent 50-05	MF 100078
solidLOCK silent 50-03	MF 100110
solidLOCK silent 44-03	MF 100055
solidDRYBACK 25-05	MF 100104
solidDRYBACK 20-03	MF 100098

Sockelleiste
890586

EICHE
BARCELONA

solidLOCK silent 50-05	MF 100079
solidLOCK silent 50-03	MF 100111
solidLOCK silent 44-03	MF 100056
solidDRYBACK 25-05	MF 100105
solidDRYBACK 20-03	MF 100099

Sockelleiste
890557

EICHE
BRÜSEL

solidLOCK silent 50-05	MF 100080
solidLOCK silent 50-03	MF 100112
solidLOCK silent 44-03	MF 100057
solidDRYBACK 25-05	MF 100106
solidDRYBACK 20-03	MF 100100

Sockelleiste
890548

EICHE
WIEN

solidLOCK silent 50-05	MF 100081
solidLOCK silent 50-03	MF 100113
solidLOCK silent 44-03	MF 100058
solidDRYBACK 25-05	MF 100107
solidDRYBACK 20-03	MF 100101

Sockelleiste
890584

EICHE
OSLO

solidLOCK silent 50-05	MF 100082
solidLOCK silent 50-03	MF 100114
solidLOCK silent 44-03	MF 100059
solidDRYBACK 25-05	MF 100108
solidDRYBACK 20-03	MF 100102

Sockelleiste
890590

EICHE
GLASGOW

solidLOCK silent 50-05	MF 100083
solidLOCK silent 50-03	MF 100115
solidLOCK silent 44-03	MF 100060
solidDRYBACK 25-05	MF 100109
solidDRYBACK 20-03	MF 100103

Sockelleiste
890591

**solidLOCK silent
50-05**

**solidLOCK silent
50-03**

**solidLOCK silent
44-03**

**solidDRYBACK
25-05**

**solidDRYBACK
20-03**

Gesamtstärke:

5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)

4,4 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)

2,5 mm

2,0 mm

Nutzschicht:

0,55 mm 0,30 mm

0,30 mm

0,55 mm

0,30 mm

Format Planke:

121,00 x 22,80 cm

121,00 x 22,80 cm

121,92 x 22,86 cm

Verpackungseinheit:

8 Planken | 2,21 m²

12 Planken | 3,34 m²

12 Planken | 3,34 m²

WOOD ART

EICHE BERLIN

solidLOCK silent 50-05

MF 100078

solidLOCK silent 50-03

MF 100110

solidLOCK silent 44-03

MF 100055

solidDRYBACK 25-05

MF 100104

solidDRYBACK 20-03

MF 100098

WOOD ART

Sockelleiste **890586**

WOOD ART

EICHE BARCELONA

solidLOCK silent 50-05

MF 100079

solidLOCK silent 50-03

MF 100111

solidLOCK silent 44-03

MF 100056

solidDRYBACK 25-05

MF 100105

solidDRYBACK 20-03

MF 100099

WOOD
ART

Sockelleiste **890557**

WOOD ART

EICHE BRÜSSEL

solidLOCK silent 50-05

MF 100080

solidLOCK silent 50-03

MF 100112

solidLOCK silent 44-03

MF 100057

solidDRYBACK 25-05

MF 100106

solidDRYBACK 20-03

MF 100100

WOOD ART

Sockelleiste **890548**

WOOD ART

EICHE WIEN

solidLOCK silent 50-05

MF 100081

solidLOCK silent 50-03

MF 100113

solidLOCK silent 44-03

MF 100058

solidDRYBACK 25-05

MF 100107

solidDRYBACK 20-03

MF 100101

WOOD
ART

Sockelleiste **890584**

WOOD ART

EICHE OSLO

solidLOCK silent 50-05

MF 100082

solidLOCK silent 50-03

MF 100114

solidLOCK silent 44-03

MF 100059

solidDRYBACK 25-05

MF 100108

solidDRYBACK 20-03

MF 100102

WOOD ART

Sockelleiste **890590**

WOOD ART

EICHE GLASGOW

solidLOCK silent 50-05

MF 100083

solidLOCK silent 50-03

MF 100115

solidLOCK silent 44-03

MF 100060

solidDRYBACK 25-05

MF 100109

solidDRYBACK 20-03

MF 100103

WOOD
ART

Sockelleiste **890591**



WOOD ART

WOOD ART - Eiche Berlin

CAM 3in1



BUCHHELL

solidLOCK silent 50-03 MF 99991
solidDRYBACK 25-05 MF 99988
solidDRYBACK 20-03 MF 71916

Sockelleiste
890585

BEDGEURY OAK

solidLOCK silent 50-03 MF 99993
solidDRYBACK 25-05 MF 99990
solidDRYBACK 20-03 MF 71938

Sockelleiste
890527

GREYFRIARS

solidLOCK silent 50-03 MF 99992
solidDRYBACK 25-05 MF 99989
solidDRYBACK 20-03 MF 71937

Sockelleiste
890606

TOFT

solidLOCK silent 50-03 MF 99929
solidDRYBACK 25-05 MF 99987
solidDRYBACK 20-03 MF 71907

Sockelleiste
890581

EICHE GEBÜRSTET NATUR

solidLOCK silent 50-03 MF 100066
solidDRYBACK 25-05 MF 99122
solidDRYBACK 20-03 MF 100005

Sockelleiste
890595

CAM

Gesamtstärke:
Nutzschicht:
Format Planke:
Verpackungseinheit:

solidLOCK silent 50-03
5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
0,30 mm
121,00 x 22,80 cm
8 Planken | 2,21 m²

solidDRYBACK 25-05
2,5 mm
0,55 mm
121,92 x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²

solidDRYBACK 20-03
2,0 mm
0,30 mm
121,92 x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²

CAM

BUCHE HELL

solidLOCK silent 50-03

MF 99991

solidDRYBACK 25-05

MF 99988

solidDRYBACK 20-03

MF 71916

CAM

Sockelleiste **890585**

CAM

BEDGEBURY OAK

solidLOCK silent 50-03

MF 99993

solidDRYBACK 25-05

MF 99990

solidDRYBACK 20-03

MF 71938



CAM

Sockelleiste **890527**

CAM

GREYFRIARS

solidLOCK silent 50-03

MF 99992

solidDRYBACK 25-05

MF 99989

solidDRYBACK 20-03

MF 71937

CAM

Sockelleiste **890606**

CAM

TOFT

solidLOCK silent 50-03

MF 99929

solidDRYBACK 25-05

MF 99987

solidDRYBACK 20-03

MF 71907



CAM

Sockelleiste **890581**

CAM

EICHE GEBÜRSTET NATUR

solidLOCK silent 50-03

MF 100066

solidDRYBACK 25-05

MF 99122

solidDRYBACK 20-03

MF 100005

CAM

Sockelleiste **890606**

CAM



CAM

BURWELL

solidDRYBACK 20-03

MF 71903

Sockelleiste
890603

WICKEN

solidDRYBACK 20-03

MF 71906

Sockelleiste
890508

RHEE

solidDRYBACK 20-03

MF 71910

Sockelleiste
890559

BUCHE

solidDRYBACK 20-03

MF 71922

Sockelleiste
890590

EICHE
GEBÜRSTET
HELL

solidDRYBACK 20-03

MF 71933

Sockelleiste
890593

EICHE
KLASSIK

solidDRYBACK 20-03

MF 71936

Sockelleiste
890502

EICHE
ZUGSPITZE

solidDRYBACK 20-03

MF 100004

Sockelleiste
890545

RUSTIC
2030

solidDRYBACK 20-03

MF 100006

Sockelleiste
890553

PURE
1020

solidDRYBACK 20-03

MF 100007

Sockelleiste
890594

Gesamtstärke:
Nutzschicht:
Format Planke:
Verpackungseinheit:

solidDRYBACK 20-03

2,0 mm

0,30 mm

121,92 x 22,86 cm

12 Planken | 3,34 m²

CAM

BURWELL

solidDRYBACK 20-03

MF 71903

CAM

Sockelleiste **890603**

CAM

WICKEN

solidDRYBACK 20-03

MF 71906

CAM

Sockelleiste **890508**

CAM

RHEE

solidDRYBACK 20-03

MF 71910

CAM

Sockelleiste **890559**

CAM

BUCHE

solidDRYBACK 20-03

MF 71922

CAM

Sockelleiste **890590**

CAM

EICHE GEBÜRSTET HELL

solidDRYBACK 20-03

MF 71933

CAM

Sockelleiste **890593**

CAM

EICHE KLASSIK

solidDRYBACK 20-03

MF 71936

CAM

Sockelleiste **890502**

CAM

EICHE ZUGSPITZE

solidDRYBACK 20-03

MF 100004



CAM




Sockelleiste **890545**

CAM

RUSTIC 2030

solidDRYBACK 20-03

MF 100006



CAM

Sockelleiste 890553

CAM

PURE 1020

solidDRYBACK 20-03

MF 100007

CAM



Sockelleiste **890594**



MODERN CONCRETE - Cloudy



STONE

SORTIMENT

Designböden zum Klicken & Kleben.

	Seite	Qualitäten				
MODERN CONCRETE 4in1	98	65-05	50-03	25-05	20-03	4 Dekore
NUANCE 2in1	104	50-03	25-05			6 Dekore
CREA SILENT STONE	112	50-03				6 Dekore

MODERN CONCRETE 4in1



CREME

solidLOCK silent 65-05	MF 100045	
solidLOCK silent 50-03	MF 99961	
solidDRYBACK 25-05	MF 100049	Sockelleiste
solidDRYBACK 20-03	MF 99957	890574

DARK

solidLOCK silent 65-05	MF 100046	
solidLOCK silent 50-03	MF 99962	
solidDRYBACK 25-05	MF 100050	Sockelleiste
solidDRYBACK 20-03	MF 99958	890574

CLEAR

solidLOCK silent 65-05	MF 100047	
solidLOCK silent 50-03	MF 99963	
solidDRYBACK 25-05	MF 100051	Sockelleiste
solidDRYBACK 20-03	MF 99959	890574

CLOUDY

solidLOCK silent 65-05	MF 100048	
solidLOCK silent 50-03	MF 99964	
solidDRYBACK 25-05	MF 100052	Sockelleiste
solidDRYBACK 20-03	MF 99960	890574

Gesamtstärke:
Nutzschicht:
Format Planke:
Verpackungseinheit:

solidLOCK silent 65-05
6,5 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
0,55 mm
90,70 x 45,00 cm
4 Fliesen | 1,63 m²

solidLOCK silent 50-03
5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
0,30 mm
90,70 x 45,00 cm
6 Fliesen | 2,45 m²

solidDRYBACK 25-05
2,5 mm
0,55 mm
91,44 x 45,72 cm
8 Fliesen | 3,34 m²

solidDRYBACK 20-03
2,0 mm
0,30 mm
91,44 x 45,72 cm
10 Fliesen | 4,18 m²

MODERN CONCRETE

CREME

solidLOCK silent 65-05

MF 100045

solidLOCK silent 50-03

MF 99961

solidDRYBACK 25-05

MF 100049

solidDRYBACK 20-03

MF 99957

MODERN
CONCRETE

Sockelleiste **890574**

MODERN CONCRETE

DARK

solidLOCK silent 65-05

MF 100046

solidLOCK silent 50-03

MF 99962

solidDRYBACK 25-05

MF 100050

solidDRYBACK 20-03

MF 99958

MODERN
CONCRETE

Sockelleiste **890574**

MODERN CONCRETE

CLEAR

solidLOCK silent 65-05

MF 100047

solidLOCK silent 50-03

MF 99963

solidDRYBACK 25-05

MF 100051

solidDRYBACK 20-03

MF 99959

MODERN
CONCRETE

Sockelleiste **890574**

MODERN CONCRETE

CLOUDY

solidLOCK silent 65-05

MF 100048

solidLOCK silent 50-03

MF 99964

solidDRYBACK 25-05

MF 100052

solidDRYBACK 20-03

MF 99960

MODERN
CONCRETE

Sockelleiste **890574**



**MODERN
CONCRETE**

MODERN CONCRETE - Creme

NUANCE 2in1


NUANCE




Gesamtstärke:
Nutzschicht:
Format Planke:
Verpackungseinheit:

solidLOCK silent 50-03
5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
0,30 mm
90,70 x 45,00 cm
6 Fliesen | 2,45 m²

OFF WHITE



OFF GREY




DUCK EGG BLUE




BLUE GREY



GREYLINE



CHARCOAL



solidDRYBACK 25-05
2,5 mm
0,55 mm
91,44 x 45,72 cm
8 Fliesen | 3,34 m²

NUANCE

OFF WHITE

solidLOCK silent 50-03

MF 99915

solidDRYBACK 25-05

MF 44115

NUANCE

Sockelleiste **890574**

NUANCE

OFF GREY

solidLOCK silent 50-03

MF 99916

solidDRYBACK 25-05

MF 44116



NUANCE

Sockelleiste **890574**

NUANCE

DUCK EGG BLUE

solidLOCK silent 50-03

MF 99919

solidDRYBACK 25-05

MF 54446

NUANCE

Sockelleiste **890574**

NUANCE

BLUE GREY

solidLOCK silent 50-03

MF 99917

solidDRYBACK 25-05

MF 44117

NUANCE

Sockelleiste **890574**

NUANCE

GREYLINE

solidLOCK silent 50-03

MF 99920

solidDRYBACK 25-05

MF 54447

NUANCE

Sockelleiste **890574**

NUANCE

CHARCOAL

solidLOCK silent 50-03

MF 99918

solidDRYBACK 25-05

MF 44119



NUANCE

Sockelleiste **890574**



NUANCE


NUANCE - OFF WHITE

CREA SILENT STONE

CREA SILENT
STONE



LIGHT GREY




DARK GREY



SILVER GREY



SALTED CREME



GRAVEL GREY



SLATE BLACK



Gesamtstärke:
Nutzschicht:
Format Planke:
Verpackungseinheit:

solidLOCK silent 50-03
5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
0,30 mm
80,00 x 40,00 cm
6 Fliesen | 1,92 m²

CREA SILENT STONE

LIGHT GREY

solidLOCK silent 50-03

MF 100001

CREA SILENT
STONE

Sockelleiste 890574



**CREA SILENT
STONE**

DARK GREY

solidLOCK silent 50-03
MF 100002

**CREA SILENT
STONE**

Sockelleiste **890574**

CREA SILENT STONE

SILVER GREY

solidLOCK silent 50-03

MF 100003



CREA SILENT
STONE

Sockelleiste 890574



**CREA SILENT
STONE**

SALTED CREME

solidLOCK silent 50-03

MF 100116

**CREA SILENT
STONE**

Sockelleiste **890574**

CREA SILENT STONE

GRAVEL GREY

solidLOCK silent 50-03

MF 100117

CREA SILENT
STONE

Sockelleiste **890574**



**CREA SILENT
STONE**

SLATE BLACK

solidLOCK silent 50-03

MF 100118

**CREA SILENT
STONE**

Sockelleiste **890574**



CREA SILENT
STONE

CREA STONE SILENT - Light Grey

AKZENTSTREIFEN

für solidDRYBACK-Designböden



SCHWARZ
MF 100600



Wenden Sie sich an Ihren
Ansprechpartner
und fordern Sie sich den
Repac Akzentstreifen-
Bedarfs-Rechner an.

Oder einfach unter
info@repac.de

SILBERGRAU
MF 100601

Akzentstreifen:

Für die Kollektionen solidDRYBACK 20-03 und 25-05

Gesamtstärke:

2,8 x 2,0 mm

Länge:

91,44 cm

Verpackungseinheit:

80 Streifen

SOCKELLEISTEN für Designböden



Beispiel: Design 58 Colour inkl. Ecken-Zubehör



Beispiel: Hamburger Leiste
inkl. Ecken-Zubehör

Exklusiv bei Repac!
Zu jedem Bodendekor eine passende Leiste.
Das bieten Design Colour Leisten.
Edle Unis, unglaublich viele Holzöne und schöne Stein- & Beton-Optiken:

Die Auswahl ist fantastisch, die Leiste funktionell, formschön und hochwertig foliert.

Der passende Begleiter für alle Repac Designböden. Das passende Zubehör erleichtert die schnelle und einfache Montage: Universalclipse sowie Verbinder und Eckenzubehör.

Repac hat ein umfangreiches Leistensortiment.

Mehr unter www.repac.de

PROFILLÖSUNGEN für Designböden




PLP Design - Schraubsystem


Mit unseren Profilsystemen haben Sie für die meistgenutzten Standard-Anwendungen der Bodenverlegung ein optisch attraktives Komplettpaket.

Ergänzt um Repac-Spezialprofile für herausfordernde und besondere Einsätze ergibt es das Rundum-Sorglos-Paket für die Bodenverlegung.

Fragen Sie nach unserem Programm für Designbeläge, Terrassentüren und Treppen.



RC LOCK - Klicksystem - Schraubsystem



Dehnfuge Alu / Edelstahl



Terrassentürabschluss

ACOUSTIC HEAVY LVT SK 1.6 mm

für solidDRYBACK Designböden

Die Premium Dämmunterlage für die schwimmende Verlegung von Dryback-Designböden. Der Oberbelag wird schwimmend, also lose zum Estrich, auf der Matte verklebt.

Die Verarbeitung ist unkompliziert, sauber und benötigt wenig Zeit.

ROLLE

746500

Materialstärke	1,6 mm
Länge	8,0 m
Breite	1,0 m

TECHNISCHE DATEN

Gehschallverbesserung (RWS)	bis zu 33 %
Trittschallminderung (IS)	17 dB
Statische Beanspruchung (CS)	400 kPa
Fußbodenheizung (R)	0,006 m²K/W
Feuchteschutz (SD)	> 75 m
Unebenheitenausgleich (PC)	1,1 mm

VE

40 Rollen - 320 m²



Vor allem im Renovierungsbereich spielt die Unterlagsmatte ihre Vorteile aus.

Denn diese Unterlagsmatte kann auf vorhandenen Nutzböden wie Linoleum, homogenen PVC-Belägen, sowie Parkettböden oder Laminatböden eingesetzt werden.

SCHWIMMENDE VERLEGUNG
von solidDRYBACK Designböden

100 % RÜCKBAUFÄHIGKEIT

**SEHR GUTE EIGNUNG FÜR
FUSSBODENHEIZUNG**

**INTEGRIERTE
DAMPFBREMSE**



Hier geht es zum
Verlegevideo

ACOUSTIC BOARD

für Designböden zum Klicken

Premium Dämmunterlage
für schwimmend verlegte Laminat-, Parkett-
& Designböden zum Klicken aus Biopolymer.

**Auch geeignet für Designböden zum Klicken
mit integrierter Trittschalldämmung.**



PLATTEN

750100

Materialstärke	1,8 mm
Länge	0,79 m
Breite	0,59 m
Paket	15 Platten

TECHNISCHE DATEN

Gehschallverbesserung (RWS)	bis zu 42 % (unter Laminat)
Trittschallminderung (IS)	bis zu 22 dB
Statische Beanspruchung (CS)	992 kPa
Fußbodenheizung (R)	0,0343 m ² K/W
Feuchteschutz (SD)	< 75 m
Unebenheitenausgleich (PC)	0,50 mm
VE	4 Pakete - 28 m ² 38 Pakete - 266 m ²



Umweltfreundlich
und recyclebar



Antistatisch



Extrem druckstabil



Hervorragende
Schalldämmung für
Geh- und Trittschall



Gute Wärmeleitfähigkeit



Unterstützt ein
gesundes Wohnklima

SCHWIMMENDE VERLEGUNG
von solidLOCK silent Designböden

ÜBERBRÜCKT FLIESENFUGEN

VIELSEITIG EINSETZBAR

100 % NATUR PUR



TECHNISCHE DATEN

Repac Designböden zum Klicken

Technische Daten	Norm	solidLOCK comfort 98-03	solidLOCK silent 70-05	solidLOCK silent 65-05	solidLOCK silent 50-05
Kollektionen	-	LEGEND OAK	CHEVRON	PRIME OAK MODERN CONCRETE	PRIME OAK FRESH OAK AUTHENTIC HERRINGBONE
Belagsart	ISO 10582	Multilayer HDF	Heterogenes PVC	Resilient floor coverings	Heterogenes PVC
Format Planke WOOD	-	1205,00 x 210,00 mm	718,40 x 305,00 mm (45°)	1210,00 x 228,00 mm	1210,00 x 228,00 mm 612,00 x 125,00 mm
Format Planke STONE	-	-	-	90,70 x 45,00 mm	-
Verpackungseinheit WOOD	-	6 Planken / 1,52 m²	6 Planken / 1,32 m²	6 Planken / 1,66 m²	8 Planken / 2,21 m² 18 Planken / 1,38 m²
Verpackungseinheit STONE	-	-	-	4 Fliesen / 1,63 m²	-
Fase	-	-	4V	4V	4V
Nutzschichtstärke	ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Gesamtstärke	ISO 24346	9,8 mm (inkl. 1,2 mm Kork)	7,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)	6,5 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Dimensions- stabilität	ISO 23999	-	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Maximale Schalldämmung	ISO 10140-1	16 dB	bis zu 19 dB	bis zu 19 dB	bis zu 19 dB
Wärmedurchlass- widerstand	EN 12667 / ISO 8302	≤ 0,09 m²K/W	0,062 m²K/W	0,030 m²K/W	≤ 0,035 m²K/W
Brandverhalten	EN 13501-1 – 1:2007	Bfl – s1	Bfl – s1	Bfl – s1	Bfl – s1
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,20 mm	0,08 mm
Stuhlrollen- beanspruchung	ISO 4918	-	√ (Typ W)	√ (Typ W)	√ (Typ W)
Rutschhemmung	EN 13893	R10	R9	R10	R10
Beanspruchungs- klasse	ISO 10582	23 - intensive private Nutzung 31 - leicht gewerbliche Nutzung	23 - intensive private Nutzung 33 - int. gewerbliche Nutzung	23 - intensive private Nutzung 33 - int. gewerbliche Nutzung	23 - intensive private Nutzung 33 - int. gewerbliche Nutzung
Chemikalien- beständigkeit	EN 423	ja	ja	ja	ja
Phthalatfrei	-	ja	ja	ja	ja
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	≥ 6 abhg. vom Design	≥ 6 abhg. vom Design	≥ 6 abhg. vom Design	≥ 6 abhg. vom Design
Fußbodenheizung	-	29 °C	28 °C	28 °C	28 °C



Technische Daten	solidLOCK silent 50-03	solidLOCK silent 50-03	solidLOCK silent 44-03
Kollektionen	LEGEND OAK CAM MODERN CONCRETE NUANCE	CREA silent Stone	WOOD ART
Belagsart	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC
Format Planke WOOD	1210,00 x 228,00 mm	-	1210,00 x 228,00 mm
Format Planke STONE	90,70 x 45,00 mm	800,00 x 400,00 mm	-
Verpackungseinheit WOOD	8 Planken / 2,21 m²	-	12 Planken / 3,34 m²
Verpackungseinheit STONE	6 Fliesen / 2,45 m²	8 Fliesen / 1,92 m²	-
Fase	4V	4V	4V
Nutzschichtstärke	0,30 mm	0,30 mm	0,30 mm
Gesamtstärke	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)	4,4 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Dimensions- stabilität	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Maximale Schalldämmung	bis zu 19 dB	bis zu 21 dB	bis zu 19 dB
Wärmedurchlass- widerstand	≤ 0,035 m²K/W	0,016 m²K/W	≤ 0,035 m²K/W
Brandverhalten	Bfl – s1	Bfl-s1	Bfl – s1
Resteindruck	0,08 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm
Stuhlrollen- beanspruchung	✓ (Typ W)	✓ (Typ W)	✓ (Typ W)
Rutschhemmung	R10	R9	R10
Beanspruchungs- klasse	23 - intensive private Nutzung 31 - leicht gewerbliche Nutzung	23 - intensive private Nutzung 31 - leicht gewerbliche Nutzung	23 - intensive private Nutzung 31 - leicht gewerbliche Nutzung
Chemikalien- beständigkeit	ja	ja	ja
Phthalatfrei	ja	ja	ja
Lichtechtheit	≥ 6 abhg. vom Design	6 abhg. vom Design	≥ 6 abhg. vom Design
Fußbodenheizung	28 °C	29 °C	28 °C



TECHNISCHE DATEN

Repac Designböden zum Kleben

Technische Daten	Norm	solidDRYBACK 25-05	solidDRYBACK 25-05	solidDRYBACK 25-05
Kollektionen	-	PRIME OAK FRESH OAK AUTHENTIC LEGEND OAK CAM MODERN CONCRETE NUANCE WOOD ART	HERRINGBONE	CHEVRON
Belagsart	ISO 10582	Heterogenes PVC		Heterogenes PVC
Format Planke WOOD	-	1219,20 x 228,60 mm	609,60 x 114,30 mm	705,00 x 118,00 mm (45°)
Format Planke STONE	-	914,40 x 457,20 mm	-	-
Verpackungseinheit WOOD	-	12 Planken / 3,34 m²	48 Planken / 3,34 m²	24 Planken / 2,00 m²
Verpackungseinheit STONE	-	8 Fliesen / 3,34 m²	-	-
Fase	-	4V		4V
Nutzschichtstärke	ISO 24340	0,55 mm		0,55 mm
Gesamtstärke	ISO 24346	2,5 mm		2,5 mm
Dimensions- stabilität	ISO 23999	≤ 0,15 %		≤ 0,15 %
Maximale Schalldämmung	ISO 10140-1	5 dB		5 dB
Wärmedurchlass- widerstand	EN 12667 / ISO 8302	≤ 0,0124 m²K/W		≤ 0,045 m²K/W
Brandverhalten	EN 13501-1 – 1:2007	Bfl – s1		Bfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	0,11 mm		≤ 0,1 mm
Stuhlrollen- beanspruchung	ISO 4918	√ (Typ W)		√ (Typ W)
Rutschhemmung	EN 13893	R10		R9
Beanspruchungs- klasse	ISO 10582	33 - int. gewerbliche Nutzung 42 - normale industrielle Nutzung		33 - int. gewerbliche Nutzung 42 - normale industrielle Nutzung
Chemikalien- beständigkeit	EN 423	Nicht-toxisch		Nicht-toxisch
Phthalatfrei	-	ja		ja
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	≥ 6 abhg. vom Design		≥ 6 abhg. vom Design
Fußbodenheizung	-	28 °C		28 °C



Technische Daten	solidDRYBACK 20-03	solidDRYBACK 20-03
Kollektionen	LEGEND OAK CAM MODERN CONCRETE WOOD ART	HERRINGBONE
Belagsart	Heterogenes PVC	
Format Planke WOOD	1219,20 x 228,60 mm	609,60 x 114,30 mm
Format Planke STONE	914,40 x 457,20 mm	-
Verpackungseinheit WOOD	12 Planken / 3,34 m ²	60 Planken / 4,18 m ²
Verpackungseinheit STONE	10 Fliesen / 4,18 m ²	-
Fase	4V CAM - ohne Fase	
Nutzschichtstärke	0,30 mm	
Gesamtstärke	2,0 mm	
Dimensions- stabilität	≤ 0,15 %	
Maximale Schalldämmung	4 dB	
Wärmedurchlass- widerstand	≤ 0,0124 m ² K/W	
Brandverhalten	Bfl-s1	
Resteindruck	0,02 mm	
Stuhlrollen- beanspruchung	✓ (Typ W)	
Rutschhemmung	R10	
Beanspruchungs- klasse	23 - intensive private Nutzung 31 - leicht gewerbliche Nutzung	
Chemikalien- beständigkeit	Nicht-toxisch	
Phthalatfrei	ja	
Lichtechtheit	≥ 6 abhg. vom Design	
Fußbodenheizung	28 °C	



Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG
Ronnenberger Str. 15
30989 Gehrden

info@repac.de • www.repac.de

